

10～11

HARDOX製品納入事例 ガイドとレール




プレスガイドとコンベヤチェーンガイドには厳しい耐摩耗性と耐衝撃性が要求されています、お客様にこの要求を満足いただけるのは硬くて強く高靱性な耐摩耗鋼板Hardoxです。

耐摩耗鋼板Hardoxの常に成功の鍵となってきたのは、優れた耐摩耗性と耐衝撃性です。Hardoxを使用すれば、恒久的な変形やひび割れを起こすことなく、軽量の構造設計ができるようになります。

【特長】

- 高耐摩耗性、HX500の場合普通鋼の12.5倍
- 高硬度、HX500の場合ブリネル500
- 高強度、HX500の場合引張強度1550MPa
- 高靱性、HX500の場合衝撃値30J(-40℃)
- 熱処理・表面処理が不要
- 機械加工・溶接が可能
- 様々なグレートと厚さ、用途による選択が可能
- 特注・オーダーメイドが可能



【応用】

- プレスガイド
- コンベヤガイド
- コンベヤチェーンガイド
- 各種耐摩耗ガイド
- 耐摩耗レール
- 耐摩耗リング

HARDOX WEARPARTS
株式会社共和工業所
〒712-8052 岡山県倉敷市松江4丁目2番3号
TEL:086-455-6578 / FAX:086-455-8813
E-mail: Hardox.wearparts@kyowa-gr.co.jp
URL [http:// www.kyowa-gr.co.jp](http://www.kyowa-gr.co.jp)



当資料の無断流用は禁じています



ガイド・レール(HARDOX製品実績抜粋)-1



HARDOX500 ガイド



HARDOX500 ガイド



HARDOX500 コンベヤチェーンガイド



HARDOX500 レール



HARDOX450 プレスガイド




HARDOX450 プレスガイド



ガイド・レール(HARDOX製品実績抜粋)-2



HARDOX450 プレスガイド



HARDOX450 ガイド



HARDOX450 コンベヤガイド



HARDOX450 スクレーパチェーンガイド



HARDOX450 レール



HARDOX500 レール



ガイド・レール(HARDOX製品実績抜粋)-3



HARDOX400 カッターコラム耐摩耗リング



HARDOX500 ベンディングロールリング曲げ



HARDOX500 大型搬送設備レール



HARDOX400 コンベヤレール



HARDOX500 スクラップコンベヤ従方向レール



HARDOX500 スクラップコンベヤ横方向レール

株式会社 共和工業所

TEL:086-455-6578

E-mail:Hardox.wearparts@kyowa-gr.co.jp

<http://www.kyowa-gr.co.jp>



当資料の無断流用は禁じています

