

07

HARDOX製品納入事例 プレート



摩耗のある設備のプレートは耐摩耗性と耐衝撃性の両立が求められます、耐摩耗鋼板HARDOXはそれらをご満足できる性能を持っています。

耐摩耗鋼板HARDOXで作ったプレートは優れた靱性と高強度を持つだけではなく、優れた溶接性と加工性もあります。しかも-40℃という低温でも高靱性と高硬度を持ちます。

【特長】

- 高耐摩耗性、HX600の場合普通鋼の25倍
- 高硬度、HX600の場合ブリネル600
- 高強度、HX600の場合引張強度2000MPa
- 高靱性、HX600の場合衝撃値20J(-40℃)
- 芯部まで均一な強度、硬度と靱性
- 肉盛り・熱処理・表面処理が不要
- 優れた溶接性と加工性
- 寒冷地での使用でも、耐衝撃性と耐溶接割れ性が具備
- 様々なプレートと厚さ、用途による選択が可能
- 特注・オーダーメイドが可能



【応用】

- 送風機・供給機のファンプレート
- 各種耐摩耗ベースプレート
- 各種摩耗設備の耐摩耗プレート
- 耐摩耗座金プレート
- 耐圧フランジプレート
- 寒冷地除雪機用エッジプレート
- ケーシング 摩耗激しい部分
- スクリュー羽根側面
- 耐摩耗アンビル



HARDOX WEARPARTS
株式会社共和工業所
〒712-8052 岡山県倉敷市松江4丁目2番3号
TEL:086-455-6578 / FAX:086-455-8813
E-mail: Hardox.wearparts@kyowa-gr.co.jp
URL [http:// www.kyowa-gr.co.jp](http://www.kyowa-gr.co.jp)



当資料の無断流用は禁じています




プレート(HARDOX製品実績抜粋)-1



耐摩耗鋼HARDOX600 胴受スライドプレート



耐摩耗鋼HARDOX600 ベースプレート



耐摩耗鋼HARDOX500 ベースプレート



耐摩耗鋼HARDOX500 ベースプレート



耐摩耗鋼HARDOX500 ベースプレート



耐摩耗鋼HARDOX500 ベースプレート

株式会社 共和工業所

TEL:086-455-6578

E-mail:Hardox.wearparts@kyowa-gr.co.jp

<http://www.kyowa-gr.co.jp>




当資料の無断流用は禁じています



プレート(HARDOX製品実績抜粋)-2



耐摩耗鋼HARDOX600 水砕衝突プレート



耐摩耗鋼HARDOX450 造林作業機用プレート



耐摩耗鋼HARDOX500 破碎機用プレート



耐摩耗鋼HARDOX500 ウェアプレート



耐摩耗鋼HARDOX500 プレート(研磨加工)



耐摩耗鋼HARDOX400 プレート(圧延加工)

株式会社 共和工業所

TEL:086-455-6578

E-mail:Hardox.wearparts@kyowa-gr.co.jp

<http://www.kyowa-gr.co.jp>



当資料の無断流用は禁じています




プレート(HARDOX製品実績抜粋)-3



耐摩耗鋼HARDOX600 サイドプレート(ネジ加工)



耐摩耗鋼HARDOX500 プレート(ネジ加工)



耐摩耗鋼HARDOX400 グラブビットキープレート



耐摩耗鋼HARDOX500 座金プレート



耐摩耗鋼HARDOX500 プレート(25t曲げ加工)



耐摩耗鋼HARDOX500 プレート(口穴加工)

株式会社 共和工業所

TEL:086-455-6578

E-mail:Hardox.wearparts@kyowa-gr.co.jp

<http://www.kyowa-gr.co.jp>



当資料の無断流用は禁じています




プレート(HARDOX製品実績抜粋)-4



耐摩耗鋼HARDOX600 押し出しプレート



耐摩耗鋼HARDOX600 耐圧フランジプレート



耐摩耗鋼HARDOX500 プレート



耐摩耗鋼HARDOX500 プレート



耐摩耗鋼HARDOX600 アンビル(開先加工)



耐摩耗鋼HARDOX600 アンビル(ネジ加工)

株式会社 共和工業所

TEL:086-455-6578

E-mail:Hardox.wearparts@kyowa-gr.co.jp

<http://www.kyowa-gr.co.jp>



当資料の無断流用は禁じています

