

04

HARDOX製品納入事例 シュート・サイクロン



破碎機などのシュートは耐摩耗性と耐衝撃性及び加工性を求めています。耐摩耗鋼HARDOX鋼板はこの性能を兼ね備えています。

耐摩耗鋼板HARDOXシュートやサイクロンを使用すれば、お客様の機器や設備の耐摩耗性を最大限に高め、機械装置の耐用年数を大幅に伸ばすことが可能です。

【特長】

- 高耐摩耗性、HX500の場合普通鋼の12.5倍
- 高硬度、HX500の場合ブリネル500
- 高靱性、ひび割れに強い
- 熱処理・表面処理・肉盛りが不要
- 機械加工・溶接・切断加工が可能
- 寒冷地で使用でも、耐衝撃性と耐溶接割れ性が具備
- 様々なグレーと厚さ、用途による選択が可能
- 特注・カスタマイズが可能



【応用】

- シュート
- 角丸シュート
- シュート内張り
- 直送シュート
- エビ管
- 各種パイプ
- サイクロン
- 配管

HARDOX WEARPARTS
株式会社共和工業所
〒712-8052 岡山県倉敷市松江4丁目2番3号
TEL:086-455-6578 / FAX:086-455-8813
E-mail:Hardox.wearparts@kyowa-gr.co.jp
URL [http:// www.kyowa-gr.co.jp](http://www.kyowa-gr.co.jp)



当資料の無断流用は禁じています



シュート・サイクロン類(HARDOX製品実績抜粋)-1



耐摩耗鋼HARDOX500 角丸シュート




耐摩耗鋼HARDOX450 角丸シュート



耐摩耗鋼HARDOX450 シュート



耐摩耗鋼HARDOX500 破碎機下部シュート



耐摩耗鋼HARDOX450 シュート



耐摩耗鋼HARDOX500 シュート

株式会社 共和工業所

TEL:086-455-6578

E-mail:Hardox.wearparts@kyowa-gr.co.jp

<http://www.kyowa-gr.co.jp>



当資料の無断流用は禁じています




シュート・サイクロン類(HARDOX製品実績抜粋)-2



耐摩耗鋼HARDOX50019t-R100曲げ



耐摩耗鋼HARDOX500 シュート



耐摩耗鋼HARDOX500 エビ管



耐摩耗鋼HARDOX450 エビ管



耐摩耗鋼HARDOX400 アンローダー用素管



耐摩耗鋼HARDOX500 ロール

株式会社 共和工業所

TEL:086-455-6578

E-mail:Hardox.wearparts@kyowa-gr.co.jp

<http://www.kyowa-gr.co.jp>



当資料の無断流用は禁じています



シュート・サイクロン類(HARDOX製品実績抜粋)-3



耐摩耗鋼HARDOX500 Tパイプ



耐摩耗鋼HARDOX500 サイクロン



耐摩耗鋼HARDOX500 サイクロン



耐摩耗鋼HARDOX450 サイクロン



耐摩耗鋼HARDOX400 セメント圧送配管



耐摩耗鋼HARDOX500 鋼管

株式会社 共和工業所

TEL:086-455-6578

E-mail:Hardox.wearparts@kyowa-gr.co.jp

<http://www.kyowa-gr.co.jp>



当資料の無断流用は禁じています



シュート・サイクロン類(HARDOX製品実績抜粋)-4



耐摩耗鋼HARDOX400 1シームパイプ



耐摩耗鋼HARDOX450 レジューサー



耐摩耗鋼HARDOX500 シュート



耐摩耗鋼HARDOX450 シュート



耐摩耗鋼HARDOX500 シュート



耐摩耗鋼HARDOX500 スラッジリムーバー

株式会社 共和工業所

TEL:086-455-6578

E-mail:Hardox.wearparts@kyowa-gr.co.jp

<http://www.kyowa-gr.co.jp>



当資料の無断流用は禁じています

