

13

HARDOX製品納入事例 トラックボディー・コンテナ・床板補強類



耐摩耗鋼板HARDOXをトラックの車体、搬送車コンテナ、バケット、ゴミ収集車の本体に使用することで最高の耐摩耗性と衝撃強度を持ち、最大積載量と耐用年数を増やす事が出来ます。

HARDOXシリーズの最新のアップグレードHARDOX500TUFは、HARDOX450とHARDOX500の最高の特性を兼ね備えています。

【特長】

- 高耐摩耗性、HX500の場合普通鋼の12.5倍
- 高硬度、HX500の場合ブリネル500
- 高強度、HX500の場合引張強度1550MPa
- 高靱性、HX450の場合衝撃値50J (-40℃)
- 芯部まで均一な強度、硬度と靱性
- 複雑形状、長尺曲げ可能L=6000mm
- 優れた溶接性と加工性
- 寒冷地で使用でも、耐衝撃性と耐溶接割れ性が具備
- 様々なグレートと厚さ、用途による選択が可能
- 特注・オーダーメイドが可能



【応用】

- トラック車体
- 搬送車コンテナ
- トレーラーボディー
- ダンプ車ボディー
- スクラップ運搬車
- セルフボデー
- コンテナ床張り
- ダンプカー床板補強
- パッカー車バケット
- トラック荷台底敷

HARDOX WEARPARTS
株式会社共和工業所
〒712-8052 岡山県倉敷市松江4丁目2番3号
TEL:086-455-6578 / FAX:086-455-8813
E-mail: Hardox.wearparts@kyowa-gr.co.jp
URL [http:// www.kyowa-gr.co.jp](http://www.kyowa-gr.co.jp)



当資料の無断流用は禁じています



トラックボディー・コンテナ・床板補強(HARDOX製品実績抜粋)-1



HARDOX450 トラック車体




HARDOX450 トラック車体



HARDOX450 搬送車コンテナ



HARDOX450 コンテナボックス



HARDOX HIACE 搬送車コンテナ



HARDOX HIACE 搬送車コンテナ

株式会社 共和工業所

TEL:086-455-6578

E-mail:Hardox.wearparts@kyowa-gr.co.jp

<http://www.kyowa-gr.co.jp>



当資料の無断流用は禁じています



トラックボディー・コンテナ・床板補強(HARDOX製品実績抜粋)-2




HARDOX450 パッカー車パケット



HARDOX450 ダンプカー床板補強



HARDOX450 コンテナ床張り



HARDOX450 コンテナ床張り



HARDOX450 (長尺曲げL=6000)



HARDOX500TUF トラックボディー部品
(長尺曲げL=6000)

株式会社 共和工業所

TEL:086-455-6578

E-mail:Hardox.wearparts@kyowa-gr.co.jp

<http://www.kyowa-gr.co.jp>



当資料の無断流用は禁じています

