

16

TOOLOX製品納入事例




予硬化鋼として世界一の硬度を誇る TOOLOXは類いまれな硬度と強靱性を持つ現代の工具鋼です。TOOLOXを使ってよりよい製品をよりスピーディに製造する事が可能です。

TOOLOXは優れた靱性と高強度を持つだけではなく、優れた疲労抵抗性、機械加工性、寸法安定性、研磨性も兼ね備えています。TOOLOXは限りなく多様な用途に活用できます。

【特長】

- 硬化処理済みで、すぐに使用可能
- 100%高純度の高純度鉄鉱石使用
- 芯部まで均一な強度、硬度と靱性
- 高衝撃靱性、優れた疲労強度
- 優れた溶接性と補修性
- 優れた機械加工性と形状・寸法の安定性
- 高温(500~550℃)での強度低下が少ない
- 表面処理性良好
(鏡面、シボ、窒化、PVD処理)
- 丸棒と多種類の鋼板グレートがあり、用途による選択が可能
- 特注・オーダーメイドが可能



【応用】

- 高性能機械部品
- 治具
- 金型
- 押しダイス
- 工具ホルダー

HARDOX WEARPARTS
株式会社共和工業所
〒712-8052 岡山県倉敷市松江4丁目2番3号
TEL:086-455-6578 / FAX:086-455-8813
E-mail: Hardox.wearparts@kyowa-gr.co.jp
URL [http:// www.kyowa-gr.co.jp](http://www.kyowa-gr.co.jp)



当資料の無断流用は禁じています



TOOLOX製品実績抜粋－1



TOOLOX44丸棒 スクリューネジ




TOOLOX33丸棒 深孔加工軸



TOOLOX44丸棒 刃物



TOOLOX44丸棒 刃物



TOOLOX44 治具



TOOLOX44 破碎刃

株式会社 共和工業所

TEL:086-455-6578

E-mail:Hardox.wearparts@kyowa-gr.co.jp

<http://www.kyowa-gr.co.jp>



当資料の無断流用は禁じています



TOOLOX製品実績抜粋－2



TOOLOX44 フランジ



TOOLOX44 ワーククランプ爪



TOOLOX44 軸



TOOLOX44 ピン



TOOLOX44 ピン



TOOLOX44 650Tプレス上型

株式会社 共和工業所

TEL:086-455-6578

E-mail:Hardox.wearparts@kyowa-gr.co.jp

<http://www.kyowa-gr.co.jp>



当資料の無断流用は禁じています



TOOLOX製品実績抜粋－3



TOOLOX44 ピン



TOOLOX44 ピン



TOOLOX44 ヘッドアームシャフト



TOOLOX44 ヘッドアームシャフト



TOOLOX44 機械部品



TOOLOX44 機械部品



TOOLOX製品実績抜粋－4



TOOLOX44 ガイドローラ



TOOLOX44 ガイドローラ



TOOLOX44(ネジ加工)



TOOLOX44(ネジ加工)



TOOLOX44(ネジ加工)



TOOLOX44 ニップル・ソケット

株式会社 共和工業所

TEL:086-455-6578

E-mail:Hardox.wearparts@kyowa-gr.co.jp

<http://www.kyowa-gr.co.jp>




当資料の無断流用は禁じています



TOOLOX製品実績抜粋－5



TOOLOX44 ガイドローラー



TOOLOX44 ガイドローラー



TOOLOX44 丸棒ガス窒化



TOOLOX44 打ち込みピン



TOOLOX44 金型



TOOLOX44 ハンドル

株式会社 共和工業所

TEL:086-455-6578

E-mail:Hardox.wearparts@kyowa-gr.co.jp

<http://www.kyowa-gr.co.jp>



当資料の無断流用は禁じています

